

# DZD 60/4 BL



## Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN 600, třífázový

## Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Restaurace, Výstavní prostor

Typové číslo

0087.0629

## Technické údaje

Průtok	9.775 m <sup>3</sup> /h
Průtok <sub>Jmen</sub>	5.900 m <sup>3</sup> /h (při opt. účinnosti)
Tlak p <sub>fs, jmen</sub>	168 Pa (při opt. účinnosti)
Počet otáček n <sub>Jmen</sub>	1.330 1/min (při opt. účinnosti)
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	1.450 W (při opt. účinnosti)
I <sub>Jmen</sub>	2,3 A (při opt. účinnosti)
I <sub>Max</sub>	3,2 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	54,4 kg
Hmotnost s obalem	62 kg
Jmenovitá světlost	600 mm
Šířka s obalem	1.110 mm
Výška s obalem	500 mm
Hloubka s obalem	1.110 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799876298

# DZD 60/4 BL

## Technická data podle ErP při optimální energetické účinnosti (BEP)


Celková účinnost $\eta$	35,2 %
Kategorie měření	C
Kategorie účinnosti	statická
Stupeň účinnosti N	40,4
Rok výroby	viz typový štítek
Jméno výrobce / Úřední registrační číslo / Místo podnikání výrobce	MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Typ.č.	0087.0629
$P_{BEP} / \text{Průtok}_{BEP} / P_{fs, BEP}$	1,325 kW / 9.080 m <sup>3</sup> /h / 205 Pa
$n_{BEP}$	1.325 1/min
specifický poměr	$\approx 1$
Informace k demontáži a likvidaci	viz montážní návod
Informace k instalaci, provozu a údržbě	viz montážní návod
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii měření	Stanovení energetické efektivity bez ochranné mřížky a hlavice.
Akustický výkon $L_{WA7}$	94 dB(A)

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	94

$L_{WA7}$  = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

## Charakteristika



# DZD 60/4 BL

Výkres [mm]

