


HDR 16 EC



Krátká informace

Diagonální ventilátor do potrubí, DN 160, EC motor, 3-stupňový

Příklady použití

Výrobna, Sklad, Obytný prostor, Výstavní prostor, Dílna

Typové číslo

0080.0543

Technické údaje

Průtok	662 m ³ /h
Počet otáček	2.680 1/min
Typ oběžného kola	diagonální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	36,5 W (při opt. účinnosti)
I _{Jmen}	0,31 A (při opt. účinnosti)
I _{Max}	0,37 A
Druh krytí	IP 44
Tepelná třída	B
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Umělá hmota PP
Materiál pouzdra	Polypropylen
Barva	šedá
Hmotnost	1,7 kg
Hmotnost s obalem	2,45 kg
Jmenovitá světlost	160 mm
Šířka	235 mm
Výška	244,5 mm
Hloubka	295 mm
Šířka s obalem	255 mm
Výška s obalem	245 mm
Hloubka s obalem	320 mm
Teplota média při I _{Max}	50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E

HDR 16 EC


GTIN (EAN)	4012799805434
------------	---------------

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, vysoký (dB)	23,5	42,7	56,1	61,8	59,4	62,7	59,1	49,9	67

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika



HDR 16 EC

Výkres [mm]

