


KSP 25/15



Krátká informace

Kulisový tlumič hluku, velikost kanálu 500 mm x 300 mm

Typové číslo


0092.0302

Technické údaje

Min. rychlost proudění	
Max. rychlost proudění	20 m/s
Umístění	Kanál
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	22,07 kg
Hmotnost s obalem	22,1 kg
Rozměr kanálu	500 mm x 300 mm
Šířka	540 mm
Výška	340 mm
Hloubka	900 mm
Šířka s obalem	541 mm
Výška s obalem	345 mm
Hloubka s obalem	905 mm
Vložený útlum při 63 Hz	1 dB
Vložený útlum při 125 Hz	4 dB
Vložený útlum při 250 Hz	15 dB
Vložený útlum při 500 Hz	19 dB
Vložený útlum při 1 kHz	22 dB
Vložený útlum při 2 kHz	16 dB
Vložený útlum při 4 kHz	11 dB
Vložený útlum při 8 kHz	10 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799923022


KSP 25/15

Charakteristika



- ① KSP 22/15
- ② KSP 25/15
- ③ KSP 28/14
- ④ KSP 31/14
- ⑤ KSP 35/14

Výkres [mm]



A	B	C	D	E	F	G
500	300	520	320	900	9	20

PRODUKTTYPOVÝ LIST

KSP 25/15

