

Krátká informace

Kulisový tlumič hluku, velikost kanálu 600 mm x 300 mm

Typové číslo


0092.0303

Technické údaje

Min. rychlost proudění	
Max. rychlost proudění	20 m/s
Umístění	Kanál
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	17,96 kg
Hmotnost s obalem	18 kg
Rozměr kanálu	600 mm x 300 mm
Šířka	640 mm
Výška	340 mm
Hloubka	600 mm
Šířka s obalem	640 mm
Výška s obalem	340 mm
Hloubka s obalem	600 mm
Vložený útlum při 63 Hz	2 dB
Vložený útlum při 125 Hz	4 dB
Vložený útlum při 250 Hz	14 dB
Vložený útlum při 500 Hz	13 dB
Vložený útlum při 1 kHz	17 dB
Vložený útlum při 2 kHz	14 dB
Vložený útlum při 4 kHz	11 dB
Vložený útlum při 8 kHz	8 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799923039


KSP 28/14

Charakteristika



- ① KSP 22/15
- ② KSP 25/15
- ③ KSP 28/14
- ④ KSP 31/14
- ⑤ KSP 35/14

Výkres [mm]



A	B	C	D	E	F	G
600	300	620	320	600	9	20

PRODUKTTYPOVÝ LIST

KSP 28/14

