

Krátká informace

Kulisový tlumič hluku, velikost kanálu 700 mm x 300 mm

Typové číslo


0092.0332

Technické údaje

Min. rychlost proudění	
Max. rychlost proudění	20 m/s
Umístění	Kanál
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	48,5 kg
Hmotnost s obalem	48,54 kg
Rozměr kanálu	700 mm x 300 mm
Šířka	740 mm
Výška	340 mm
Hloubka	1.500 mm
Šířka s obalem	740 mm
Výška s obalem	340 mm
Hloubka s obalem	1.500 mm
Vložený útlum při 63 Hz	4 dB
Vložený útlum při 125 Hz	11 dB
Vložený útlum při 250 Hz	23 dB
Vložený útlum při 500 Hz	21 dB
Vložený útlum při 1 kHz	23 dB
Vložený útlum při 2 kHz	18 dB
Vložený útlum při 4 kHz	14 dB
Vložený útlum při 8 kHz	10 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799923329


KSP 28/23

Charakteristika



- ① KSP 22/27
- ② KSP 25/27
- ③ KSP 28/23
- ④ KSP 31/27, KSP 93/28
- ⑤ KSP 35/23, KSP 94/28
- ⑥ KSP 50/23
- ⑦ KSP 56/25

Výkres [mm]



A	B	C	D	E	F	G
700	300	720	320	1.500	12	20

PRODUKTTYPOVÝ LIST

KSP 28/23

