

### Krátká informace

Kulisový tlumič hluku pro větrací kanály 1000 mm x 500 mm

Typové číslo


0092.0306

### Technické údaje


Min. rychlost proudění	
Max. rychlost proudění	20 m/s
Umístění	Kanál
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	83 kg
Hmotnost s obalem	83 kg
Rozměr kanálu	1.000 mm x 500 mm
Šířka	1.040 mm
Výška	540 mm
Hloubka	1.500 mm
Šířka s obalem	1.040 mm
Výška s obalem	540 mm
Hloubka s obalem	1.500 mm
Vložený útlum při 63 Hz	4 dB
Vložený útlum při 125 Hz	11 dB
Vložený útlum při 250 Hz	23 dB
Vložený útlum při 500 Hz	22 dB
Vložený útlum při 1 kHz	22 dB
Vložený útlum při 2 kHz	17 dB
Vložený útlum při 4 kHz	12 dB
Vložený útlum při 8 kHz	9 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799923060

# KSP 50/23

Charakteristika pro KSP 22/27, KSP 31/27, KSP 35/23, KSP 50/23 a KSP 56/25



## Výkres [mm]



A	B	C	D	E	F	G
1.000	500	1.020	520	1.500	12	20

PRODUKTTYPOVÝ LIST

KSP 50/23

