

Krátká informace

Kulisový tlumič hluku, velikost kanálu 900 mm x 400 mm

Typové číslo


0092.0505

Technické údaje

Min. rychlost proudění	
Max. rychlost proudění	20 m/s
Umístění	Kanál
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	53 kg
Hmotnost s obalem	53 kg
Rozměr kanálu	900 mm x 400 mm
Šířka	940 mm
Výška	440 mm
Hloubka	1.250 mm
Šířka s obalem	940 mm
Výška s obalem	440 mm
Hloubka s obalem	1.250 mm
Vložený útlum při 63 Hz	4 dB
Vložený útlum při 125 Hz	16 dB
Vložený útlum při 250 Hz	28 dB
Vložený útlum při 500 Hz	28 dB
Vložený útlum při 1 kHz	33 dB
Vložený útlum při 2 kHz	27 dB
Vložený útlum při 4 kHz	17 dB
Vložený útlum při 8 kHz	13 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Balení	1 kus
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799925057


KSP 94/28

Charakteristika



- ① KSP 22/27
- ② KSP 25/27
- ③ KSP 28/23
- ④ KSP 31/27, KSP 93/28
- ⑤ KSP 35/23, KSP 94/28
- ⑥ KSP 50/23
- ⑦ KSP 56/25

Výkres [mm]



A	B	C	D	E	F	G
900	400	920	420	1.250	9	20

PRODUKTTYPOVÝ LIST

KSP 94/28

