

MF-FBWA 75



Krátká informace

Podlahová a stěnová výústka pro ventilační systém MAICOFlex pro připojení 2 ohebných trubek MF-F 75

Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Průmyslové budovy, Kancelářské budovy, Modernizace

Typové číslo


0152.0066

Technické údaje


Směr proudění vzduchu	Přívod vzduchu
Průtok	40 m ³ /h (doporučeno)
Materiál mřížky	Nerez
Materiál pouzdra	Ocelový plech -pozinkovaný
Hmotnost	3,31 kg
Hmotnost s obalem	3,71 kg
Jmenovitá světlost	75 mm
Šířka	330 mm
Výška	290 mm
Hloubka	130 mm
Šířka s obalem	395 mm
Výška s obalem	260 mm
Hloubka s obalem	200 mm
Akustický výkon	24 dB(A) / Při 50 m ³ /h
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799520665

MF-FBWA 75

Charakteristika



Výkres [mm]



- ① Prvek mřížky s rámem
- ② Teleskopický prvek
- ③ MF-FBWA 75 základní prvek s MaicoFlex adaptérem pro trubky 2 x 75 mm

PRODUKTTYPOVÝ LIST

MF-FBWA 75

