


# WHP 56-69



## Krátká informace

Kanálový vodní ohřevač vzduchu 1000 mm x 500 mm

Typové číslo


0082.0124

## Technické údaje


|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Min. rychlost proudění |                            |
| Max. rychlost proudění | 3,5 m/s                    |
| Umístění               | Kanál                      |
| Montážní poloha        | svisle / vodorovně         |
| Materiál pouzdra       | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost               | 12,31 kg                   |
| Hmotnost s obalem      | 14,9 kg                    |
| Rozměr kanálu          | 1.000 mm x 500 mm          |
| Šířka                  | 1.206 mm                   |
| Výška                  | 570 mm                     |
| Hloubka                | 120 mm                     |
| Šířka s obalem         | 1.245 mm                   |
| Výška s obalem         | 605 mm                     |
| Hloubka s obalem       | 155 mm                     |
| Způsob ohřevu vzduchu  | Voda                       |
| Topný výkon            | 69.000 W                   |
| Hmotnostní tok         | 2.368 kg/h                 |
| Teplota přívodu        | 70 °C                      |
| Teplota zpátečky       | 50 °C                      |
| Max. teplota vody      | 100 °C                     |
| Max. tlak vody         | 8 bar                      |
| Rozdíl tlaku vody      | 7.000 Pa                   |
| Balení                 | 1 kus                      |
| Sortiment              | D                          |
| GTIN (EAN)             | 4012799821243              |

# WHP 56-69

## Charakteristika Tlakové ztráty




## Charakteristika



# WHP 56-69

Výkres [mm]



| A   | B   | C     | D   | E   | F  | G  | H     | I  | K  | L   |
|-----|-----|-------|-----|-----|----|----|-------|----|----|-----|
| 940 | 500 | 1.020 | 520 | 475 | 28 | 40 | 1.206 | 55 | 35 | 120 |

① Palcový závit: 1/2" u WHP 22-18 a WHP 25-22; 3/4" u WHP 28-29, WHP 31-34 a WHP 35-43; 1" u WHP 50-55 a WHP 56-69