

Centro-E-APB

Centro-systém pro centrální odvětrání

Aplikace:


- Obytné domy, koupelny, WC, kuchyně, komory

Protipožární ochrana

- Všechny následně uvedené protipožární systémy fungují také ve spojení se systémem Centro pro centrální odvětrání:
 - aeroduct
 - Systém stropních přepážek
 - Systém s ohnivzdornými šachtami
 - Odvětrání bez protipožární ochrany

Popis funkce

- Jeden **centrální ventilátor na střeše** odsává přes větrací elementy spotřebovaný a vlhký vzduch z koupelny a kuchyně. Venkovní vzduch proudí přes přívodní prvky do bytu.
- Regulace tlaku udržuje provozní tlak centrálního ventilátoru na konstantní úrovni.



Centro-E-APB

- ① Radiální střešní ventilátor ERD nebo ventilátor GRD s EC motorem
- ② Zapuštěné pouzdro ER-UP se zapuštěným prvkem Centro
- ③ Prvek na omítku Centro
- ④ Dveřní mřížka MLK

Hlavní komponenty systému

Větrací element zapuštěný



Zapuštěné pouzdro ER-UP..



Ventilační prvek s pouzdem na omítku



Radiální střešní ventilátor GRD vč. regulace tlaku

Centro-E-APB



Regulace tlaku Centro-P... při použití jiného ventilátoru (např. ESR)



Přívodní prvek venkovního vzduchu ALD

