

## FFS-BH45

### MAICO FFS - plochý - ohebný - stabilní

Nový ventilační potrubní systém FFS od MAICO je garantem dokonalého rozvodu vzduchu. Srdcem zařízení jsou rozváděče vzduchu pro přívodní a odvodní vzduch. Vhodný především pro rozvod vzduchu v prostoru podlah resp. také v prostorech stěn. Díky velmi plochému provedení je systém vhodný také pro instalaci v podvěšených stropěch, např. v případech rekonstrukcí. Díky vysoké flexibilitě a jednoduchému systému spojování "klik" je instalace opravdu jednoduchá a vyjímečně stabilní.

### Vynikající vlastnosti

- Ventilační potrubní systém MAICO FFS je předurčen pro vestavbu do vrstvy izolace na základové desce pod betonový potěr
- Ventilační potrubní systém MAICO FFS je díky své nízké stavební výšce vhodný pro dodatečnou instalaci při rekonstrukcích a modernizacích.
- Vysoká průchodnost vzduchových rozváděčů - cca. 4 x 45 m<sup>3</sup>/h zajistí zdravé ovzduší
- Rychlé zaregulování / nastavení příslušných průtoků vzduchu zjednodušuje uvedení do provozu
- Použití menšího množství nástrčných dílů pro odvodní a přívodní vzduch na principu stavebnice
- Vestavba rozváděčů vzduchu do podlahy nebo také na stěnu a pod strop

### MAICOFFS-komponenty

- Ventilační potrubní systém MAICO FFS disponuje jedním hlavním připojením ventilační trubky DN 125
- Rozměry oválné trubky: 52 mm výška a 132 mm šířka
- Přehled komponent

## FFS-BH45



1 - Sada rozváděče vzduchu - rozváděč, vertikální a horizontální rozváděčový přechod

2 - Prodloužení rozváděče vzduchu, 4 adaptéry a revizní víko FFS-V4

2 - Prodloužení rozváděče vzduchu FFS-V

3 - Kryt rozváděče vzduchu FFS-VD

4 - Ohebná oválná trubka FFS-R52

5 - Spojka FFS-M

6 - Horizontální plochý oblouk 45° FFS-BH45

7 - Horizontální plochý oblouk 90° FFS-BH90

8 - Vertikální plochý oblouk 90° FFS-BV

9 - Přechodový kus pro otočení 180° FFS-Ü180

10 - Propojovací kus FFS-VS

11 - Podlahová výústka FFS-BA

12a - Podlahová mřížka, kartáčovaná nerez FFS-FGR

12b - Podlahová mřížka, kartáčovaná nerez FFS-FG

12c - Podlahová mřížka, kartáčovaná nerez FFS-FGB

12d - Podlahová mřížka, bíle lakovaná nerez FFS-FGBW

12e - Podlahová mřížka, kartáčovaná nerez FFS-FGE

13 - Záslepka FFS-D

## FFS-BH45

- 14 - Stěnová/Stropní výústka FFS-WA
- 15a - Stěnová/Stropní mřížka, nerez FFS-WG
- 15b - Stěnová/Stropní mřížka, nerez FFS-WGB
- 15c - Stěnová/Stropní mřížka, nerez FFS-WGBW
- 15d - Stěnová/Stropní mřížka, nerez FFS-WGE
- 16 - Upevňovací příchytka FFS-S
- MT - Systém tepelně izolovaného vzduchového potrubí MAICOTherm
- WF - Stáčená trubka (není v dodávce)
- červená - pro přívod
- žlutá - pro odvod