

FFS-Ü180

MAICO FFS - plochý - ohebný - stabilní

Nový ventilační potrubní systém FFS od MAICO je garantem dokonalého rozvodu vzduchu. Srdcem zařízení jsou rozváděče vzduchu pro přívodní a odvodní vzduch. Vhodný především pro rozvod vzduchu v prostoru podlah resp. také v prostorech stěn. Díky velmi plochému provedení je systém vhodný také pro instalaci v podvěšených stropěch, např. v případech rekonstrukcí. Díky vysoké flexibilitě a jednoduchému systému spojování "klik" je instalace opravdu jednoduchá a vyjímečně stabilní.


Vynikající vlastnosti

- Ventilační potrubní systém MAICO FFS je předurčen pro vestavbu do vrstvy izolace na základové desce pod betonový potěr
- Ventilační potrubní systém MAICO FFS je díky své nízké stavební výšce vhodný pro dodatečnou instalaci při rekonstrukcích a modernizacích.
- Vysoká průchodnost vzduchových rozváděčů - cca. 4 x 45 m³/h zajistí zdravé ovzduší
- Rychlé zaregulování / nastavení příslušných průtoků vzduchu zjednodušuje uvedení do provozu
- Použití menšího množství nástrčných dílů pro odvodní a přívodní vzduch na principu stavebnice
- Vestavba rozváděčů vzduchu do podlahy nebo také na stěnu a pod strop

MAICOFFS-komponenty

- Ventilační potrubní systém MAICO FFS disponuje jedním hlavním připojením ventilační trubky DN 125
- Rozměry oválné trubky: 52 mm výška a 132 mm šířka
- Přehled komponent

FFS-Ü180



- 1 - Sada rozváděče vzduchu - rozváděč, vertikální a horizontální rozváděčový přechod
- 2 - Prodloužení rozváděče vzduchu, 4 adaptéry a revizní víko FFS-V4
- 2 - Prodloužení rozváděče vzduchu FFS-V
- 3 - Kryt rozváděče vzduchu FFS-VD
- 4 - Ohebná oválná trubka FFS-R52
- 5 - Spojka FFS-M
- 6 - Horizontální plochý oblouk 45° FFS-BH45
- 7 - Horizontální plochý oblouk 90° FFS-BH90
- 8 - Vertikální plochý oblouk 90° FFS-BV
- 9 - Přechodový kus pro otočení 180° FFS-Ü180
- 10 - Propojovací kus FFS-VS
- 11 - Podlahová výústka FFS-BA
- 12a - Podlahová mřížka, kartáčovaná nerez FFS-FGR
- 12b - Podlahová mřížka, kartáčovaná nerez FFS-FG
- 12c - Podlahová mřížka, kartáčovaná nerez FFS-FGB
- 12d - Podlahová mřížka, bíle lakovaná nerez FFS-FGBW
- 12e - Podlahová mřížka, kartáčovaná nerez FFS-FGE
- 13 - Záslepka FFS-D

FFS-Ü180

- 14 - Stěnová/Stropní výústka FFS-WA
- 15a - Stěnová/Stropní mřížka, nerez FFS-WG
- 15b - Stěnová/Stropní mřížka, nerez FFS-WGB
- 15c - Stěnová/Stropní mřížka, nerez FFS-WGBW
- 15d - Stěnová/Stropní mřížka, nerez FFS-WGE
- 16 - Upevňovací příchytka FFS-S
- MT - Systém tepelně izolovaného vzduchového potrubí MAICOTherm
- WF - Stáčená trubka (není v dodávce)
- červená - pro přívod
- žlutá - pro odvod