

AZE 100 P



Kurzinformation

Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100


Artikelnummer 0059.0962

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Einbau	innen
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,2 kg
Gewicht mit Verpackung	0,166 kg
Filterklasse	PPI 20
Geeignet für Nennweite	100 mm
Breite	150 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	51,5 mm
Breite mit Verpackung	150 mm
Höhe mit Verpackung	50 mm
Tiefe mit Verpackung	150 mm
Umgebungstemperatur	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799599623


AZE 100 P

Kennlinie AZE 100 P - Druckverlust Abluft



- ① freie Öffnung 90°
- ② freie Öffnung 135°
- ③ freie Öffnung 180°
- ④ freie Öffnung 270°

Kennlinie AZE 100 P - Druckverlust Zuluft



- ① freie Öffnung 90°
- ② freie Öffnung 135°
- ③ freie Öffnung 180°
- ④ freie Öffnung 270°

AZE 100 P

Maßzeichnung [mm]

