

ECA 100 VZ



Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter und Verzögerungs-Zeitschalter

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0001

Technische Daten

Ausführung	Verzögerungszeitschalter
Fördervolumen	90 m ³ /h
Drehzahl	2.650 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I _{Max}	0,1 A
Schutzart	IP 45
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,763
Gewicht mit Verpackung	0,74 kg
Nennweite	100 mm
Breite mit Verpackung	155 mm
Höhe mit Verpackung	120 mm
Tiefe mit Verpackung	155 mm
Schalldruckpegel	33 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840015


ECA 100 VZ

Kennlinie



U = 230 bzw. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2650 min⁻¹

Maßzeichnung [mm]



① Kabeleinführung

ECA 100 VZ

