

KSP 28/23



Kurzinformation

Kulissen-Schalldämpfer, Kanalmaße 700 mm x 300 mm

Artikelnummer


0092.0332

Technische Daten


Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s
Einbauort	Kanal
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	48,5 kg
Gewicht mit Verpackung	48,54 kg
Kanalmaß	700 mm x 300 mm
Breite	740 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	1.500 mm
Breite mit Verpackung	740 mm
Höhe mit Verpackung	340 mm
Tiefe mit Verpackung	1.500 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	23 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	21 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	23 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	14 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	10 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799923329

KSP 28/23

Kennlinie für KSP 22/27, KSP 31/27, KSP 35/23, KSP 50/23 und KSP 56/25



Maßzeichnung [mm]



A	B	C	D	E	F	G
700	300	720	320	1.500	12	20

