

# KSP 31/14



## Kurzinformation

Kulissen-Schalldämpfer, Kanalmaße 600 mm x 350 mm

Artikelnummer


0092.0304

## Technische Daten


Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s
Einbauort	Kanal
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	19 kg
Gewicht mit Verpackung	19,04 kg
Kanalmaß	600 mm x 350 mm
Breite	640 mm
Höhe	390 mm
Tiefe	600 mm
Breite mit Verpackung	641 mm
Höhe mit Verpackung	393 mm
Tiefe mit Verpackung	605 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	14 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	17 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	14 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	8 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799923046

# KSP 31/14

Kennlinie für KSP 22/15, KSP 28/14, KSP 31/14 und 35/14



## Maßzeichnung [mm]



A	B	C	D	E	F	G
600	350	620	370	600	9	20

