

# KSP 93/28



## Kurzinformation

Kulissen-Schalldämpfer, Kanalmaße 900 mm x 300 mm

Artikelnummer


0092.0504

## Technische Daten


Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	20 m/s
Einbauort	Kanal
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	47,5 kg
Gewicht mit Verpackung	47,5 kg
Kanalmaß	900 mm x 300 mm
Breite	940 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	1.250 mm
Breite mit Verpackung	940 mm
Höhe mit Verpackung	340 mm
Tiefe mit Verpackung	1.250 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	28 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	28 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	27 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	17 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	13 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799925040

# KSP 93/28

Kennlinie für KSP 22/27, KSP 31/27, KSP 35/23, KSP 50/23 und KSP 56/25



Maßzeichnung [mm]



A	B	C	D	E	F	G
900	300	920	320	1.250	9	20

