


RSR 10



Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 100

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0311

Technische Daten


Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	1,4 kg
Gewicht mit Verpackung	1,23 kg
Nennweite	100 mm
Breite	159,5 mm
Höhe	159,5 mm
Tiefe	1.120 mm
Breite mit Verpackung	175 mm
Höhe mit Verpackung	165 mm
Tiefe mit Verpackung	1.185 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	6 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	50 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	50 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	25 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	19 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923114

RSR 10

Kennlinie Druckverluste



Maßzeichnung [mm]





RSR 10

A	B	C	D	E
100	150	1.120	99,5	200