

# RSR 18/50



## Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 50 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 180

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer

0092.0325

## Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	2,2 kg
Gewicht mit Verpackung	2,93 kg
Nennweite	180 mm
Breite	1.120 mm
Höhe	292,5 mm
Tiefe	292,5 mm
Breite mit Verpackung	1.180 mm
Höhe mit Verpackung	310 mm
Tiefe mit Verpackung	310 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	3 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	16 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	32 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	22 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799923251


# RSR 18/50

## Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

## Maßzeichnung [mm]





# RSR 18/50

A	B	C	D	E
180	280	1.120	179,5	292,5