

# MF-FBWA 63



## Description rapide

Sortie plancher et mur pour le système de ventilation à gaine ronde MAICOFlex pour le raccordement de 2 gaines flexibles MF-F 63

## Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bâtiments industriels, Immeubles de bureaux, Modernisations


Référence 0152.0057

## Caractéristiques techniques


Sens de l'air	Insufflation
Débit d'air	30 m <sup>3</sup> /h (conseillé)
Matériau grille	Acier inox
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée sendzimir
Poids	3,3 kg
Poids avec emballage	3,71 kg
Largeur nominale	63 mm
Largeur	330 mm
Hauteur	290 mm
Profondeur	130 mm
Largeur avec emballage	395 mm
Hauteur avec emballage	260 mm
Profondeur avec emballage	200 mm
Niveau sonore	26 dB(A) / À 50 m <sup>3</sup> /h
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799520573

# MF-FBWA 63

## Courbe caractéristique



## Dessin coté [mm]



- ① Élément de grille avec cadre
- ② Élément télescopique
- ③ Élément de base MF-FBWA 63 avec adaptateur gaine double MaicoFlex pour 2 x 63 mm

# MF-FBWA 63

