

## AZE 100



## Kratka informacija

Prilagodljiva usisna i odsisna zračna rešetka s filtrom G2, DN 100

Broj artikla


0059.0959

## Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Ugradnja	iznutra
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,2 kg
Težina s pakovanjem	0,165 kg
Prikladno za nominalnu dužinu	100 mm
Širina	150 mm
Visina	150 mm
Dubina	51,5 mm
Širina s pakovanjem	150 mm
Visina s pakovanjem	50 mm
Dubina s pakovanjem	150 mm
Temperatura okoline	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799599593


# AZE 100

## Krivulja AZE 100 - pad tlaka odsisni zrak



- ① slobodan otvor 90°
- ② slobodan otvor 135°
- ③ slobodan otvor 180°
- ④ slobodan otvor 270°

## Krivulja AZE 100 - pad tlaka usisni zrak



- ① slobodan otvor 90°
- ② slobodan otvor 135°
- ③ slobodan otvor 180°
- ④ slobodan otvor 270°

# AZE 100

Crtež s veličinama [mm]

