


DPK 35/6 B



Kratka informacija

Radijalni kanalni ventilator, trofazna struja

Broj artikla

0086.0668

Tehnički podaci

Volumen zraka	5.500 m ³ /h
Brzina	930 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	1.100 W
I _{Nomin.}	3 A
I _{Maks.}	4,6 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Težina	63,2 kg
Težina s pakovanjem	63 kg
Veličina kanala	700 mm x 400 mm
Širina	740 mm
Visina	440 mm
Dubina	780 mm
Širina s pakovanjem	870 mm
Visina s pakovanjem	500 mm
Dubina s pakovanjem	800 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799866688

DPK 35/6 B

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	37	46	59	47	44	378	30	17	59
L_{WA2}, S2 (dB(A))	46	50	62	60	55	48	43	33	65
L_{WA2}, S3 (dB(A))	51	56	67	75	62	56	51	43	76
L_{WA2}, S4 (dB(A))	55	61	61	73	66	61	55	50	74
L_{WA2}, S5 (dB(A))	58	65	64	72	68	65	60	56	75
L_{WA5}, S1 (dB(A))	36	52	58	53	54	55	50	35	62
L_{WA5}, S2 (dB(A))	45	60	72	65	66	65	62	51	75
L_{WA5}, S3 (dB(A))	50	66	70	79	72	71	69	61	81
L_{WA5}, S4 (dB(A))	55	71	68	76	77	77	75	68	83
L_{WA5}, S5 (dB(A))	57	74	72	77	80	81	79	73	86
L_{WA6}, S1 (dB(A))	45	51	61	60	67	68	70	67	75
L_{WA6}, S2 (dB(A))	53	61	67	71	76	76	78	78	83
L_{WA6}, S3 (dB(A))	59	67	72	78	79	79	80	77	86
L_{WA6}, S4 (dB(A))	64	73	77	83	85	85	86	82	92
L_{WA6}, S5 (dB(A))	68	77	80	85	89	89	89	86	95


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

DPK 35/6 B

Krivulja



Crtež s veličinama [mm]

