

DRD 22/4 B



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito strujanje, DN 224, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar, Ugostiteljski objekti


Broj artikla 0087.0101

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.500 m ³ /h
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Nazivni napon	400 V
Vrsta zaštite	IP 55
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	24,2
Težina s pakovanjem	26,81 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	samootvarajući/samozatvarajući
Nominalna dužina	224 mm
Širina s pakovanjem	585 mm
Visina s pakovanjem	465 mm
Dubina s pakovanjem	585 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799871019


DRD 22/4 B

Krivulja



DRD 22/4 B

Crtež s veličinama [mm]



- ① Unutrašnja širina
- ② Vanjski promjer cijevi.
- ③ Broj rupa: 3