

ECA 100 ipro



Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator, DN 100, standardni model

Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla

0084.0200


Tehnički podaci

Model	Standardni model
Volumen zraka	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Brzina	2.100 1/min / 2.500 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-10,69 kWh/(m ² *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	6 W / 8 W
I _{Maks.}	0,06 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3/5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,7 kg
Težina s pakovanjem	0,85 kg
Žaluzina	nema
Nominalna dužina	100 mm
Širina	159 mm
Visina	159 mm
Dubina	130 mm
Širina s pakovanjem	165 mm
Visina s pakovanjem	165 mm
Dubina s pakovanjem	145 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	40 °C

ECA 100 ipro


Razina zvučnog tlaka	27 dB(A) / 32 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799842002

Krivulja



- ① Stupanj snage 1
- ② Stupanj snage 2

Crtež s veličinama [mm]



ECA 100 ipro



① Ulaz kabela