

ECA 100 ipro RC



Kratka informacija

Radijski upravljani dvostupanjski mali sobni ventilator, DN 100

Primjeri primjene

Obiteljska kuća za jednu obitelj, Obiteljska kuća, Etažni stan, Komercijalni prostor, Ured

Broj artikla

0084.0210


Tehnički podaci

Model	Radijski prijamnik
Volumen zraka	78 m ³ /h / 92 m ³ /h
Brzina	2.100 1/min / 2.500 1/min
Smjer zraka	Odsisni zrak
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-10,52 kWh/(m ² *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	6 W / 8 W
I _{Maks.}	0,06 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,72 kg
Težina s pakovanjem	0,88 kg
Žaluzina	nema
Nominalna dužina	100 mm
Širina	159 mm
Visina	159 mm
Dubina	130 mm
Širina s pakovanjem	167 mm
Visina s pakovanjem	167 mm
Dubina s pakovanjem	145 mm

ECA 100 ipro RC

Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	40 °C
Temperatura okoline	-10 °C do 40 °C
Razina zvučnog tlaka	27 dB(A) / 32 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799842101

Krivulja

 Δp_{st} [Pa]

① Stupanj snage 1

② Stupanj snage 2

ECA 100 ipro RC

Crtež s veličinama [mm]



① Ulaz kabela