

ECA 150 ipro



Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator, DN 150, standardni model

Primjeri primjene

Kuhinja, Praonica, Podrum, Prostorija za hobije, Predvorje saune

Broj artikla

0084.0085


Tehnički podaci

Model	Standardni model
Volumen zraka	200 m ³ /h / 250 m ³ /h
Brzina	1.672 1/min / 2.189 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-11,18 kWh/(m ² *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	15 W / 19 W
I _{Maks.}	0,09 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3/5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	1,6 kg
Težina s pakovanjem	1,89 kg
Žaluzina	nema
Nominalna dužina	150 mm
Širina	228 mm
Visina	228 mm
Dubina	123,3 mm
Širina s pakovanjem	235 mm
Visina s pakovanjem	235 mm
Dubina s pakovanjem	200 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	40 °C

ECA 150 ipro


Razina zvučnog tlaka	33 dB(A) / 40 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799840855

Krivulja



ECA 150 ipro

Crtež s veličinama [mm]



- ① Ulaz kabela za podžbukni spoj
② Prolaz kabela za nadžbukni spoj