

## ECA 150 ipro RCH



## Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator, DN 150, s radijskim prijammnikom i regulacijom vlažnosti, glavni-podređeni rad moguć samo u čistom sustavu, odnosno samo s ECA 150 ipro ...RC... uređajima!

## Primjeri primjene

Obiteljska kuća za jednu obitelj, Obiteljska kuća, Etažni stan, Komercijalni prostor, Ured

Broj artikla

0084.0088


## Tehnički podaci

Model	Radijski prijammnik i regulacija vlažnosti
Volumen zraka	200 m <sup>3</sup> /h / 250 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.672 1/min / 2.189 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-24,57 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	15 W / 19 W
I <sub>Maks.</sub>	0,09 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	1,62 kg
Težina s pakovanjem	1,9 kg
Žaluzina	nema
Nominalna dužina	150 mm
Širina	228 mm
Visina	228 mm
Dubina	189,3 mm
Širina s pakovanjem	235 mm
Visina s pakovanjem	235 mm
Dubina s pakovanjem	200 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	40 °C

## ECA 150 ipro RCH


Razina zvučnog tlaka	33 dB(A) / 40 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799840886

## Krivulja



# ECA 150 ipro RCH

Crtež s veličinama [mm]



- ① Ulaz kabela za podžbukni spoj
- ② Prolaz kabela za nadžbukni spoj