


## EKR 40 FU



## Kratka informacija

Zvučno izolirana kutija s pretvaračem frekvencije, DN 400, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Kuhinjska napa, Kuhinja kantine, Odsisavanje na radnom mjestu, Odsisavanje strojeva

Broj artikla

0080.0898

## Tehnički podaci

Volumen zraka	6.700 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.300 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	1.080 W
I <sub>Nomin.</sub>	4,9 A
I <sub>Maks.</sub>	5,2 A
Vrsta zaštite	IP X4
Vrsta zaštite motora	IP 55
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Težina	85,5 kg
Težina s pakovanjem	100,1 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	400 mm
Širina	884 mm
Visina	884 mm
Dubina	436 mm
Širina s pakovanjem	960 mm
Visina s pakovanjem	1.260 mm
Dubina s pakovanjem	900 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 120 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 120 °C
Temperatura okoline	-25 °C do 40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799808985

## EKR 40 FU

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2</sub>, Stupanj 2 (dB(A))</b>	58	64	62	57	54	53	48	43	68
<b>L<sub>WA2</sub>, Stupanj 3 (dB(A))</b>	52	61	58	59	55	54	47	42	65
<b>L<sub>WA2</sub>, Stupanj 4 (dB(A))</b>	54	63	59	59	58	55	47	42	67
<b>L<sub>WA2</sub>, Stupanj 5 (dB(A))</b>	56	64	61	60	57	57	48	42	68
<b>L<sub>WA5</sub>, Stupanj 2 (dB(A))</b>	57	66	73	72	72	70	65	62	78
<b>L<sub>WA5</sub>, Stupanj 3 (dB(A))</b>	52	65	71	69	70	70	64	65	77
<b>L<sub>WA5</sub>, Stupanj 4 (dB(A))</b>	53	72	74	71	71	70	65	60	79
<b>L<sub>WA5</sub>, Stupanj 5 (dB(A))</b>	56	72	77	73	72	73	68	62	81
<b>L<sub>WA6</sub>, Stupanj 2 (dB(A))</b>	53	64	69	71	72	70	64	59	77
<b>L<sub>WA6</sub>, Stupanj 3 (dB(A))</b>	47	60	67	69	70	69	63	62	75
<b>L<sub>WA6</sub>, Stupanj 4 (dB(A))</b>	49	63	70	71	72	70	64	57	77
<b>L<sub>WA6</sub>, Stupanj 5 (dB(A))</b>	53	66	73	73	73	73	68	58	80


L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

# EKR 40 FU

## Krivulja



## Crtež s veličinama [mm]

