


EPK 25/6 B



Kratka informacija

Radijalni kanalni ventilator, jednofazna struja

Broj artikla 0086.0652

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.600 m ³ /h
Brzina	930 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	320 W
I _{Nomin.}	1,75 A
I _{Maks.}	2 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Težina	24 kg
Težina s pakovanjem	24,3 kg
Veličina kanala	500 mm x 300 mm
Širina s pakovanjem	560 mm
Visina s pakovanjem	420 mm
Dubina s pakovanjem	560 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	40 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799866527

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S1} (dB(A))	25	31	37	36	33	27	14	2	41

EPK 25/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S2} (dB(A))	36	40	45	44	43	42	32	15	50
L_{WA2, S3} (dB(A))	43	50	52	54	52	50	46	33	59
L_{WA2, S4} (dB(A))	48	54	57	58	57	55	51	43	64
L_{WA2, S5} (dB(A))	49	56	66	59	59	57	53	45	68
L_{WA5, S1} (dB(A))	22	35	40	41	41	41	32	15	47
L_{WA5, S2} (dB(A))	31	45	48	50	50	54	49	35	58
L_{WA5, S3} (dB(A))	39	55	55	61	60	63	61	50	68
L_{WA5, S4} (dB(A))	43	61	60	65	65	68	67	59	73
L_{WA5, S5} (dB(A))	45	62	65	66	68	70	69	62	75
L_{WA6, S1} (dB(A))	22	31	43	46	47	43	35	19	52
L_{WA6, S2} (dB(A))	32	41	52	56	58	56	53	39	62
L_{WA6, S3} (dB(A))	41	52	59	68	69	68	68	64	75
L_{WA6, S4} (dB(A))	45	57	65	73	74	72	72	67	80
L_{WA6, S5} (dB(A))	48	60	73	74	77	75	76	71	82


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

EPK 25/6 B

Krivulja



Crtež s veličinama [mm]

