

ERD 35/6 B



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito strujanje, DN 355, jedno-fazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar, Ugostiteljski objekti


Broj artikla 0087.0007

Tehnički podaci

Volumen zraka	3.400 m ³ /h
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Nazivni napon	230 V
Vrsta zaštite	IP 55
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	60
Težina s pakovanjem	60 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	samootvarajući/samozatvarajući
Nominalna dužina	355 mm
Širina s pakovanjem	840 mm
Visina s pakovanjem	640 mm
Dubina s pakovanjem	840 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799870074


ERD 35/6 B

Krivulja



ERD 35/6 B

Crtež s veličinama [mm]



- ① Unutrašnja širina
- ② Vanjski promjer cijevi.
- ③ Broj rupa: 8