

## ERR 20/1 S



## Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 200, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Laboratorij

Broj artikla 0080.0276

## Tehnički podaci

Volumen zraka	1.000 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.590 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	150 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,7 A
I <sub>Maks.</sub>	0,7 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	B
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Težina	5,1 kg
Težina s pakovanjem	5,91 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina s pakovanjem	390 mm
Visina s pakovanjem	300 mm
Dubina s pakovanjem	390 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 40 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799802761

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	19	44	26	28	28	27	10	5	45

## ERR 20/1 S

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	46	36	37	35	37	31	18	48
<b>L<sub>WA2, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	46	41	46	43	44	43	33	52
<b>L<sub>WA2, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	40	44	49	47	48	46	40	54
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	33	43	45	52	51	51	48	44	57
<b>L<sub>WA5, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	20	29	38	43	44	47	36	23	50
<b>L<sub>WA5, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	27	34	46	51	54	54	57	40	61
<b>L<sub>WA5, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	41	54	62	63	60	63	57	69
<b>L<sub>WA5, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	36	44	57	65	67	63	64	62	72
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	40	47	58	66	69	66	66	64	74
<b>L<sub>WA6, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	30	40	38	43	45	27	16	48
<b>L<sub>WA6, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	36	51	48	52	56	49	36	59
<b>L<sub>WA6, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	41	57	58	60	60	58	52	66
<b>L<sub>WA6, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	37	45	60	60	65	63	60	57	69
<b>L<sub>WA6, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	38	47	61	62	67	66	62	60	72


L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

# ERR 20/1 S

## Krivulja



## Crtež s veličinama [mm]

