

## EZD 30/4 B



## Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 300, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Ugostiteljski objekti, Prostorija za izlaganje

Broj artikla

0087.0204

## Tehnički podaci

Volumen zraka	1.400 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.450 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	90 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,45 A
I <sub>Maks.</sub>	0,45 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	16,88 kg
Težina s pakovanjem	20,75 kg
Nominalna dužina	300 mm
Širina	660 mm
Visina	660 mm
Dubina	375 mm
Širina s pakovanjem	725 mm
Visina s pakovanjem	725 mm
Dubina s pakovanjem	430 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom

# EZD 30/4 B


Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799872047

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	43	59	62	67	69	68	63	54	71

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

## Krivulja



# EZD 30/4 B

Crtež s veličinama [mm]

