

## EZQ 20/4 E



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 200, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0484

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	475 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.380 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	35 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,25 A
I <sub>Maks.</sub>	0,25 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	3,57 kg
Težina s pakovanjem	4,51 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	345 mm
Visina	345 mm
Dubina	174 mm
Širina s pakovanjem	415 mm
Visina s pakovanjem	415 mm
Dubina s pakovanjem	310 mm

## EZQ 20/4 E

Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks}$ .	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799834847

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	21	24	27	25	19	15	2	31
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	33	37	43	44	45	40	24	50
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	20	39	40	46	48	50	47	33	54
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	42	41	47	49	52	48	35	56
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	46	42	48	50	52	49	36	57
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	16	24	24	25	24	16	10	0	31
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	34	36	43	43	44	38	24	49
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	40	40	46	48	49	46	34	54
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	42	42	47	49	51	47	36	55
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	46	44	49	50	51	48	37	57

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

# EZQ 20/4 E

## Krivulja



## Crtež s veličinama [mm]



- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

# EZQ 20/4 E

Crtež s veličinama [mm]

