

## EZQ 25/4 D



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 250, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0487

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	1.000 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.425 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	32 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,16 A
I <sub>Maks.</sub>	0,2 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	4,62 kg
Težina s pakovanjem	5,61 kg
Nominalna dužina	250 mm
Širina	400 mm
Visina	400 mm
Dubina	176 mm
Širina s pakovanjem	420 mm
Visina s pakovanjem	420 mm
Dubina s pakovanjem	300 mm

## EZQ 25/4 D

Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks}$ .	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799834878

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	22	27	30	29	24	14	7	35
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	32	38	43	45	45	38	23	50
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	40	45	52	55	56	52	40	60
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	40	47	54	57	59	55	44	64
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	24	39	49	55	58	61	57	46	64
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	23	25	28	26	20	10	1	32
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	18	23	25	28	26	20	10	1	32
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	46	44	51	53	55	51	40	59
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	46	49	52	56	58	55	44	62
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	40	55	54	59	61	60	56	66

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

# EZQ 25/4 D

## Krivulja



## Crtež s veličinama [mm]



- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS