

## EZQ 30/6 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 300, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0105

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	1.200 m <sup>3</sup> /h
Brzina	930 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	60 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,32 A
I <sub>Maks.</sub>	0,35 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	7,83 kg
Težina s pakovanjem	9,35 kg
Nominalna dužina	300 mm
Širina	465 mm
Visina	465 mm
Dubina	241 mm
Širina s pakovanjem	485 mm
Visina s pakovanjem	485 mm
Dubina s pakovanjem	330 mm

## EZQ 30/6 B

Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks}$ .	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831051

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	29	34	38	40	38	29	23	44
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	40	42	45	48	49	41	29	53
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	42	42	48	50	51	44	32	56
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	44	42	49	52	52	45	32	57
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	23	48	42	49	52	52	46	32	57
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	29	32	36	39	36	26	23	43
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	45	42	45	53	54	55	52	60
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	27	43	42	49	56	57	59	56	63
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	47	43	49	60	61	63	60	67
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	48	43	50	59	60	62	59	66

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

# EZQ 30/6 B

## Krivulja



## Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

