

## TK 10



## Kratka informacija

Disk-ventil za usisni i odsisni zrak, plastika, s prstenom za ugradnju, DN 100, za kućnu ventilaciju maks. 30 m<sup>3</sup>/h

Broj artikla


0151.0192

## Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Maks. volumen zraka	30 m <sup>3</sup> /h
Materijal	Plastika, antistatična
Boja	čisto bijela, slična RAL 9010
Težina	0,13 kg
Težina s pakovanjem	0,14 kg
Prikladno za nominalnu dužinu	100 mm
Širina	150 mm
Visina	150 mm
Dubina	51 mm
Širina s pakovanjem	155 mm
Visina s pakovanjem	155 mm
Dubina s pakovanjem	70 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799511922


# TK 10

## Krivulja Razlika tlakova i podaci o zvuku: TK 10



① 20 okretaja, visina podizaja 1 mm po okretaju  
 A: 1/4 otvoreno, B: 1/2 otvoreno, C: 3/4 otvoreno, D: potpuno otvoreno

## Crtež s veličinama [mm]





# TK 10

A	B	C	D	E
99	80	119	150	31