

TK 15



Kratka informacija

Disk-ventil za usisni i odsisni zrak, plastika, s prstenom za ugradnju, DN 150, za kućnu ventilaciju maks. 150 m³/h (uzmite u obzir padove tlaka i vrijednosti buke)


Broj artikla 0151.0193

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Maks. volumen zraka	150 m ³ /h
Materijal	Plastika, antistatična
Boja	čisto bijela, slična RAL 9010
Težina	0,21 kg
Težina s pakovanjem	0,23 kg
Prikladno za nominalnu dužinu	150 mm
Širina	190 mm
Visina	190 mm
Dubina	53 mm
Širina s pakovanjem	191 mm
Visina s pakovanjem	191 mm
Dubina s pakovanjem	65 mm
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799511939


TK 15

Krivulja Razlika tlakova i podaci o zvuku: TK 15



① 14 okretaja, visina podizaja 1,4 mm po okretaju
 A: 1/4 otvoreno, B: 1/2 otvoreno, C: 3/4 otvoreno, D: potpuno otvoreno

Crtež s veličinama [mm]





TK 15

A	B	C	D	E
149	120	166	190	33