


## ZEG EC



## Kratka informacija

Središnji uređaj za odsisni zrak bez rekuperacije topline s tehnologijom EC i bežičnim daljinskim upravljačem

## Primjeri primjene

Kuća s niskom potrošnjom energije, Obiteljska kuća, Stan, Prostorija za boravak, Saniranje

Broj artikla


0086.0205

## Tehnički podaci

Volumen zraka	420 m <sup>3</sup> /h (Sistemski tlak na 100 Pa)
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
SEC average	-19,6 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Klasa energetske učinkovitosti	E
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Apsorpcija struje	6 W - 81 W
I <sub>Maks.</sub>	0,06 A - 0,6 A
Vrsta zaštite	IP 20
Mjesto postavljanja	Podrum / Spremnik / Krovni stup / Prostorija s kućnim priključcima / Kotlovnica
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Vrsta sustava	središnje
Materijal	Plastika
Težina	3,3 kg
Težina s pakovanjem	3,755 kg
Promjer priključka	125 mm
Širina s pakovanjem	365 mm
Visina s pakovanjem	305 mm
Dubina s pakovanjem	355 mm
Razina zvučnog tlaka	21 dB(A) / 52 dB(A) (Izmjereno s razmakom do 1 m od odsisnog otvora, u skladu s tvorničkom postavkom)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799862055

# ZEG EC

## Krivulja



# ZEG EC

Crtež s veličinama [mm]

