

## FFS-VTVÜ

### **MAICOFFS – ravno - prilagodljivo - stabilnog oblika**

Novi MAICO sustav ventilacijskih cijevi FFS jamči savršenu raspodjelu zraka. Srce sustava čini razdjelnik zraka za usisni zrak i odsisni zrak. Prije svega se primjenjuje za raspodjelu zraka u području poda i u zidnoj konstrukciji. Zbog svojih izrazito ravnih veličina sustav je prikladan za ugradnju u spuštene stropove, npr. u slučaju saniranja. Zbog velike prilagodljivosti i jednostavnog „klik-spoja“ jednostavno se ugrađuje te je izrazito stabilan.

### **Mnoštvo prednosti**

- Sustav ventilacijskih cijevi MAICO FFS namijenjen je ugradnji u izolacijski sloj ispod cementom poda na grubi pod
- Sustav ventilacijskih cijevi MAICO FFS zbog svoje je male ugradbene visine prikladan i za kasniju montažu pri saniranju ili modernizaciji
- Veliki protok zraka razdjelnika od oko 4 x 45 m<sup>3</sup>/h osigurava najkvalitetniji zrak u prostoriji
- Brzo postavljanje/brza regulacija odgovarajućih volumena zraka pojednostavljuju puštanje u rad
- Uporaba manje utičnih dijelova za usisni i odsisni zrak u skladu s modularnim principom
- Moguća ugradnja razdjelnika zraka na grubi pod i na zid te ispod stropa

### **Komponente sustava MAICO FFS**

- Sustav ventilacijskih cijevi MAICO FFS ima glavni priključak za ventilacijsku cijev DN 125
- Dimenzije ravne cijevi: visina 52 mm i širina 132 mm
- Pregled komponenti

# FFS-VTVÜ



- 1 - Komplet razdjelnika zraka koji se sastoji od razdjelnika zraka, okomitog i vodoravno prijelaza razdjelnika
- 2 - Produžeci za razdjelnik zraka, četiri cijevna adaptera i servisni poklopac FFS-V4
- 2 - Produžetak za razdjelnik zraka FFS-V
- 3 - Poklopac za razdjelnik zraka FFS-VD
- 4 - Fleksibilna ravna cijev FFS-R52
- 5 - Naglavak FFS-M
- 6 - Vodoravno koljeno ravne cijevi 45° FFS-BH45
- 7 - Vodoravno koljeno ravne cijevi 90° FFS-BH90
- 8 - Okomito koljeno ravne cijevi 90° FFS-BV
- 9 - Prijelazni komad za okretanje za 180° FFS-Ü180
- 10 - Spojni komad FFS-VS
- 11 - Podni ispust FFS-BA
- 12a - Podna rešetka, čerkani plemeniti čelik FFS-FGR
- 12b - Podna rešetka, čerkani plemeniti čelik FFS-FG
- 12c - Podna rešetka, čerkani plemeniti čelik FFS-FGB
- 12d - Podna rešetka, bijelo lakirani plemeniti čelik FFS-FGBW
- 12e - Podna rešetka, čerkani plemeniti čelik FFS-FGE
- 13 - Slijepi poklopac FFS-D

## FFS-VTVÜ

- 14 - Zidni/stropni ispust FFS-WA
- 15a - Zidna/stropna rešetka, plemeniti čelik FFS-WG
- 15b - Zidna/stropna rešetka, plemeniti čelik FFS-WGB
- 15c - Zidna/stropna rešetka, plemeniti čelik FFS-WGBW
- 15d - Zidna/stropna rešetka, plemeniti čelik FFS-WGE
- 16 - Pričvrtna objemica FFS-S
- MT - Toplinski izoliran sustav ventilacijskih cijevi MAICOTherm
- WF - Obloženi spirokanal - osigurava se na mjestu ugradnje
  - crvena - za usisni zrak
  - žuta - za odsisni zrak