



Rövid leírás

Hangszigetelt radiális csatornaventilátor, EC-motor, háromfázisú váltóáram, csatornaméret: 700 mm x 400 mm, légmennyiség: 6470 m³/h

Alkalmazási példák

Ipari helyiség, Munkahely, Kiállítóterem, Termelőüzem, Ipari csarnok

Termékszám

0086.0815

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------|---|
| Modell | hangszigetelt |
| Légmennyiség | 6.470 m ³ /h |
| Légmennyiség _{név} | 3.494 m ³ /h (optim. Hatásfok) |
| Nyomás p _{fs, név} | 680 Pa (optim. Hatásfok) |
| Fordulatszám _{név} | 1.700 1/min (optim. Hatásfok) |
| Fordulatszám | 1.700 1/min |
| Szabályozható fordulatszám | ✓ |
| Feszültségosztály | 380 V – 480 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény | 1.250 W |
| I _{név} | 2,2 A |
| Védelmi fokozat | IP 54 |
| Szigetelési osztály | F |
| Beszereleési hely | Csatorna |
| Beszereleési helyzet | tetszőleges |
| Ház anyaga | acéllemez, horganyzott |
| Súly | 56,99 kg |
| Súly csomagolással | 66 kg |
| Kifordítható ventilátor | ✓ |
| Csatornaméret | 700 mm x 400 mm |
| Szélesség | 780 mm |
| Magasság | 440 mm |
| Mélység | 780 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 785 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 522 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 785 mm |
| Közeg hőmérséklet | -25 °C -ig 50 °C |
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | E |

DSK 35/1 EC

| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4012799868156 |
|------------|---------------|

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L_{WA2}, S5 (dB(A)) | – | 60 | 63 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | 67 |
| L_{WA5}, S5 (dB(A)) | – | 60 | 65 | 71 | 67 | 66 | 60 | 52 | 74 |
| L_{WA6}, S5 (dB(A)) | – | 69 | 75 | 77 | 79 | 76 | 71 | 61 | 84 |

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe



Segéd jelleggörbék a vezérlőfeszültséghez 1 - 10 V

DSK 35/1 EC

Méretarányos rajz [mm]

