


DZQ 71/6 A



Rövid leírás

Axiál fali ventilátor négyszögletes fali lemezzel, DN 710, háromfázisú váltóáram

Alkalmazási példák

Gyártási hely, Ipari csarnok, Raktár, Laboratórium, Műhely

Termékszám

0083.0642

Műszaki adatok

Modell	Négyszögletes fali lemez
Légmennyiség	16.000 m³/h
Fordulatszám	930 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Névleges teljesítmény	1.100 W
I _{névl}	2,2 A
I _{max}	2,5 A
Védelmi fokozat	IP 54
Szigetelési osztály	F
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm²
Beszerelési helyzet	vízszintes
Anyag	acéllemez, horganyzott
Súly	45
Névleges méret	710 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799836421

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L _{WA7, S5} (dB(A))	44	65	68	77	76	76	72	59	82
L _{WA8, S5} (dB(A))	63	72	74	82	82	82	82	79	89

DZQ 71/6 A


L_{WA7} = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA8} = ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe




Méretarányos rajz [mm]



DZQ 71/6 A

A	B	C	D	E	F	G
260	762	14	775	711	150	260

Méretarányos rajz [mm]



A	B	C	D	E	F	G
260	762	14	775	711	150	260