

## DZS 35/6 B



## Rövid leírás

Axiál fal ventilátor acél fal gyűrűvel, DN 350, háromfázisú váltóáram

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Ipari helyiség, Garázs, Lakókonténer, Raktár

Termékszám

0094.0017

## Műszaki adatok

Modell	Acél fal gyűrű
Légmennyiség	1.700 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	930 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Írányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	75 W
I <sub>névl</sub>	0,17 A
I <sub>max</sub>	0,17 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Fal / Mennyezet
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	6,42 kg
Súly csomagolással	8,98 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	525 mm
Magasság	525 mm
Mélység	248 mm
Szélesség csomagolással együtt	615 mm
Magasság csomagolással együtt	615 mm

## DZS 35/6 B

Mélység csomagolással együtt	405 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799940173


## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	33
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	45
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	52
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	55
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> (dB(A))	27	39	44	49	53	55	48	34	58
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	36
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	45
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> (dB(A))	37	43	48	51	64	65	67	64	71

L<sub>WA7</sub>= ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

L<sub>WA8</sub>= ház és szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe



Méretarányos rajz [mm]

- ① Acél fali lemez = EZQ/DZQ modell
- ② Acél fali gyűrű = EZS/DZS modell

