

ECA 100 KVZC



Rövid leírás

Elektromos belső csappantyúval és beállítható késleltető kapcsolóval

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince


Termékszám 0084.0041

Műszaki adatok

Modell	Beállítható késleltető kapcsoló
Légmennyiség	95 m ³ /h
Fordulatszám	2.650 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Teljesítménye	13 W
I _{max}	0,1 A
Védelmi fokozat	IP 34
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Fal
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,62
Súly csomagolással	0,75 kg
Zsalutípus	elektromos
Névleges méret	100 mm
Szélesség csomagolással együtt	155 mm
Magasság csomagolással együtt	120 mm
Mélység csomagolással együtt	155 mm
Hangnyomásszint	31 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799840411


ECA 100 KVZC

Jelleggörbe



$U = 230, \text{ ill. } 24 \text{ V}$
 $f = 50 \text{ Hz}$
 $n = 2650 \text{ min}^{-1}$

Méretarányos rajz [mm]



① Kábelbevezetés

TERMÉKADATLAP

ECA 100 KVZC

