

ECA 100 K



Rövid leírás

Elektromos belső csappantyúval

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám


0084.0003

Műszaki adatok

Modell	Alap kivitel
Légmennyiség	95 m ³ /h
Fordulatszám	2.650 1/min
Szabályozható fordulatszám	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Teljesítménye	13 W
I _{max}	0,1 A
Védelmi fokozat	IP 34
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm ²
Beszereleési hely	Fal
Beszereleési típusa	falon kívüli
Beszereleési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,655
Súly csomagolással	0,735 kg
Zsalutípus	elektromos
Névleges méret	100 mm
Szélesség csomagolással együtt	155 mm
Magasság csomagolással együtt	120 mm
Mélység csomagolással együtt	155 mm
Hangnyomásszint	31 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799840039


ECA 100 K

Jelleggörbe



U = 230, ill. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2650 min⁻¹

Méretarányos rajz [mm]



① Kábelbevezetés

TERMÉKADATLAP

ECA 100 K

