

ECA 100 VZC



Rövid leírás

Fix belső ráccsal és beállítható késleltető kapcsolóval

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince


Termékszám 0084.0040

Műszaki adatok

Modell	Beállítható késleltető kapcsoló
Légmennyiség	90 m ³ /h
Fordulatszám	2.650 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Teljesítménye	13 W
I _{max}	0,1 A
Védelmi fokozat	IP 45
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm ²
Beszerelési hely	Fal
Beszerelés típusa	falon kívüli
Beszerelési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,8
Súly csomagolással	0,74 kg
Névleges méret	100 mm
Szélesség csomagolással együtt	155 mm
Magasság csomagolással együtt	120 mm
Mélység csomagolással együtt	155 mm
Hangnyomásszint	33 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799840404


ECA 100 VZC

Jelleggörbe



U = 230, ill. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2650 min⁻¹

Méretarányos rajz [mm]



① Kábelbevezetés

TERMÉKADATLAP

ECA 100 VZC

