

## ECA 150 KVZ



## Rövid leírás

Elektromos belső csappantyúval és késleltető kapcsolóval

## Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám


0084.0016

## Műszaki adatok

Modell	Késleltető kapcsoló
Légmennyiség	300 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.700 1/min
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Teljesítménye	25 W
I <sub>max</sub>	0,12 A
Védelmi fokozat	IP 34
Hálózati kábel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereési hely	Fal
Beszereési típusa	falon kívüli
Beszereési helyzet	tetszőleges
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	1,3
Súly csomagolással	1,525 kg
Névleges méret	150 mm
Szélesség csomagolással együtt	210 mm
Magasság csomagolással együtt	150 mm
Mélység csomagolással együtt	210 mm
Utánfutási idő	6 min
Indítási késleltetés	50 s
Hangnyomásszint	46 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799840169


# ECA 150 KVZ

## Jelleggörbe



U = 230 V  
f = 50/60Hz

## Méretarányos rajz [mm]



① Kábelbevezetés

TERMÉKADATLAP

ECA 150 KVZ

