

Rövid leírás

Kompakt légbevezető készülék integrált elektromos légfűtővel, szűrővel és szabályozással, DN 125

Alkalmazási példák

Munkahely, Orvosi rendelő, Tartózkodási helyiség, Edzőterem, Étterem

Termékszám 0080.0560

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Légmennyiség | 160 m ³ /h / 230 m ³ /h / 290 m ³ /h |
| Fordulatszám | 2.330 1/min |
| Szabályozható fordulatszám | ✓ |
| I _{névl} ventilátor | 0,4 A |
| I _{max} . összesen | 14 A |
| Védelmi fokozat kezelőegység | IP 00 |
| Ház anyaga | acéllemez, horganyzott |
| Súly | 22,8 kg |
| Súly csomagolással | 24,7 kg |
| Szűrőosztály | G4 |
| Névleges méret | 125 mm |
| Szélesség csomagolással együtt | 735 mm |
| Magasság csomagolással együtt | 380 mm |
| Mélység csomagolással együtt | 420 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél | 40 °C |
| Közeg hőmérséklet I _{max} -nál | -20 °C -ig 40 °C |
| Fűtési teljesítmény | 3.000 W |
| Csomagolási egység | 1 darab |
| Választék | C |
| GTIN (EAN) | 4012799805601 |

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|---|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L _{WA5} , alacsony (dB(A)) | – | 32 | 33 | 28 | 26 | 24 | 23 | 13 | 37 |

ECR 12


| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | összesen |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L_{WA5}, közepes (dB(A)) | – | 35 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | 24 | 44 |
| L_{WA5}, magas (dB(A)) | – | 40 | 44 | 45 | 42 | 44 | 40 | 37 | 50 |
| L_{WA6}, alacsony (dB(A)) | – | 32 | 34 | 31 | 29 | 29 | 25 | 14 | 39 |
| L_{WA6}, közepes (dB(A)) | – | 36 | 39 | 41 | 40 | 40 | 36 | 26 | 47 |
| L_{WA6}, magas (dB(A)) | – | 39 | 44 | 46 | 46 | 47 | 43 | 36 | 53 |
| L_{WA2}, magas (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 |

L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

Jelleggörbe




ECR 12

Jelleggörbe




Jelleggörbe



ECR 12

Jelleggörbe



Méretarányos rajz [mm]

