


## EFR 12 R



## Rövid leírás

Radiál laposdoboz 5 fordulatszámmal, DN 125

## Alkalmazási példák

Családi ház, Iroda, Csoportvezetői iroda, WC

Termékszám 0080.0573

## Műszaki adatok

Légmennyiség	255 m <sup>3</sup> /h
Fordulatszám	2.392 1/min
Járókerék típus	radiális
Feszültségosztály	230 V
Névleges teljesítmény	53 W
P <sub>max</sub>	53 W
I <sub>max</sub>	0,24 A
Védelmi fokozat	IP 20
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszereleési hely	Mennyezet
Beszereleési helyzet	függőleges / vízszintes
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	4,7 kg
Súly csomagolással	5,1 kg
Kifordítható ventilátor	✓
Névleges méret	125 mm
Szélesség	241 mm
Magasság	122 mm
Mélység	448 mm
Szélesség csomagolással együtt	470 mm
Magasság csomagolással együtt	170 mm
Mélység csomagolással együtt	265 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	-20 °C -ig 50 °C
Környezeti hőmérséklet	50 °C
Hangnyomásszint	37 dB (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799805731


# EFR 12 R

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
<b>L<sub>WA2, magas</sub> (dB(A))</b>	–	47	53	56	52	41	31	–	55


L<sub>WA2</sub>= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

## Jelleggörbe



# EFR 12 R

Méretarányos rajz [mm]



A

121

- ① Elektromos bekötés
- ② Szerelőtámaszték