



Rövid leírás

WH 150 csőventilátor fali hüvelybe történő beszereléshez, időzítővel

Alkalmazási példák

Fürdőszoba, WC, Tárolóhelyiség, Éléstár, Pince

Termékszám

0080.0987


Műszaki adatok

Légmennyiség	366 m ³ /h
Fordulatszám	2.440 1/min
Légáramlás iránya	Elszívás
Szabályozható fordulatszám	–
Irányváltási lehetőség	–
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	38 W
I _{max}	0,27 A
Védelmi fokozat	IP X2
Váltható pólus	–
Hálózati kábel	3 x 1,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²
Beszerelési hely	Fal / mennyezet
Elhelyezés	Elszívott helyiség
Beszerelés típusa	Cső
Anyag	műanyag
Szín	kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló
Súly	0,8 kg
Súly csomagolással	1 kg
Névleges méret	151 mm
Névleges méretnek megfelelő	151 mm
Szélesség	151 mm
Magasság	151 mm
Mélység	125 mm
Szélesség csomagolással együtt	160 mm
Magasság csomagolással együtt	160 mm
Mélység csomagolással együtt	130 mm
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	40 °C

ERV 150 TC

Ta környezeti hőmérséklet	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Hangnyomásszint	43 dB(A) (Távolság 3 m, szabadtéri feltételek)
Csomagolási egység	1 darab
Választék	A
GTIN (EAN)	4012799809876

Jelleggörbe



ERV 150 TC

Méretarányos rajz [mm]

