

EZR 35/4 B



Rövid leírás

Axiális csőventilátor, DN 350, váltóáramú

Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Kiállítóterem, Csoportvezetői iroda, Műhely, Gyártási hely

Termékszám

0086.0007

Műszaki adatok

Légmennyiség	2.800 m ³ /h
Fordulatszám	1.425 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	115 W
I _{név}	0,55 A
I _{max}	0,75 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Váltható pólus	–
Beszerelési helyzet	vízszintes / függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	9,35 kg
Súly csomagolással	11,13 kg
Névleges méret	350 mm
Szélesség	420 mm
Magasság	474 mm
Mélység	320 mm
Szélesség csomagolással együtt	475 mm
Magasság csomagolással együtt	495 mm
Mélység csomagolással együtt	355 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	60 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab

EZR 35/4 B

Választék	C
GTIN (EAN)	4012799860075

Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
L_{WA2, S1} (dB(A))	16	31	24	23	25	21	24	17	34
L_{WA2, S2} (dB(A))	22	42	37	36	38	35	30	23	45
L_{WA2, S3} (dB(A))	25	49	44	50	49	47	43	30	55
L_{WA2, S4} (dB(A))	28	49	49	56	54	51	48	34	60
L_{WA2, S5} (dB(A))	31	52	52	58	55	52	49	35	62
L_{WA5, S1} (dB(A))	28	35	44	34	35	33	25	19	46
L_{WA5, S2} (dB(A))	24	47	56	49	50	52	42	30	59
L_{WA5, S3} (dB(A))	28	54	59	62	60	62	56	44	68
L_{WA5, S4} (dB(A))	29	53	63	66	63	64	59	47	71
L_{WA5, S5} (dB(A))	30	58	64	68	65	66	60	48	72
L_{WA6, S1} (dB(A))	28	35	44	34	35	33	25	19	46
L_{WA6, S2} (dB(A))	24	47	56	49	50	52	42	30	59
L_{WA6, S3} (dB(A))	28	54	59	62	60	62	56	44	68
L_{WA6, S4} (dB(A))	29	53	63	66	63	64	59	47	71
L_{WA6, S5} (dB(A))	30	58	64	68	65	66	60	48	72


L_{WA2}= a ház hangteljesítményszintje dB-ben

L_{WA5}= szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben


L_{WA6}= szabad kifúvás hangteljesítményszintje dB-ben

EZR 35/4 B

Jelleggörbe



Méretarányos rajz [mm]



Karimafuratok száma: 8